



426073, г. Ижевск ул. Союзная д. 153 тел. 36-54-36

E-mail: DS274@izh-ds.udmr.ru

ОКПО 89965279 ОГРН 1091840001208 ИНН/КПП 1834046903 / 184001001

Исх № 22 от 05.09.2023г
На ВХ № 1723 от 01.09.2023

Управление Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике

Заведующего МБДОУ № 274
В.А. Чаузовой

Ответ на предписание об устранении нарушений № 1723 от 01.09.2023г

Об организации санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в МБДОУ № 274 по предотвращению возможного возникновения угрозы здоровью людей, на основании п.2 ст. 50 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел XXIII СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» организуются и проводятся следующие мероприятия:

1. Отстранены от посещения МБДОУ дети, у которых в биологическом материале выявлены РНК энтеровирусов. Дети направлены под наблюдение участкового врача-педиатра.
2. 01.09.2023г – проведена заключительная дезинфекция в группе «Светлячки», которую посещают дети, являющиеся носителями РНК энтеровирусов с применением дезинфицирующего средства «Абактерил-хлор» и «Ника-экстра М».
3. Ежедневно проводится текущая дезинфекция в группе «Светлячки» с применением дезинфицирующего средства «Абактерил-хлор» и «Ника-экстра М».
4. Ежедневно проводится в течение максимального инкубационного периода мероприятия по активному выявлению больных (носителей) ЭВИ среди сотрудников и контактных детей медицинскими работниками. На основании опроса и термометрии.

5. При выявлении среди контактных больных с подозрением на ОРЗ, с сыпью неясной этиологии или ЭВИ организуются и проводятся их лабораторные обследования на заболевания ЭВИ.
6. В группу «Светлячки» прекращен прием новых и временно отсутствующих детей.
7. Запрещён перевод детей и сотрудников из группы «Светлячки» в другие группы.
8. Прогулки в группе «Светлячки» организованы с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу. У группы свой отдельный выход из ДОУ.
9. Усилен контроль за питьевым режимом детей и сотрудников с обязательным кипячением воды.
10. Проводится санитарно-просветительская работа с сотрудниками МБДОУ по профилактике ЭВИ.

Заведующий



В.А.Чаузова